


TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: **002-HB30-2021/07/30**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **HB30 falazó elem**
2. Rendeltetésszerű felhasználás(ok): **Falazóelemek (I.kategória) P-elem védett falazathoz**
3. Gyártó: **Északmagyar Téglaiipari Kft.**
3729 Serényfalva, Téglagyár telep 1.
Tel/ Fax: **+36-48/534-100**

Honlap: www.eszakmagyartegla.hu, e-mail: eszakteglakft@gmail.com

4. AVCP-rendszer(ek): **2+ rendszer**
5. Harmonizált szabvány: **MSZ EN 771-1:2011+A1:2015**
6. Bejelentett szerv(ek): **ÉMI - Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs NKft.**
2000 Szentendre Dózsa György út 26.
Bejelentett szerv 1415 számon
7. EK- Üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítvány száma:
1415-CPR-172-(C-62/2018)
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők		Teljesítmény
Méreték	Hosszúság	300 mm ± 7
	Szélesség	225 mm ± 6
	Magasság	260 mm ± 7
Mérettűrés		T1
Mérettartomány		R1
Alak	Alak és kialakítás	
	Csoport	G3
	A fekvőfelületek síktól való eltérése	5,0
	A fekvőfelületek párhuzamossága	5,0
Nyomószilárdság	Kategória	I. kategória
	Közepes nyomószilárdság	8 N/mm ²
	A terhelés iránya	A fekvőfelületre merőlegesen
Alakállóság		NPD
Tapadószilárdság		NPD
Aktív oldható sótartalom (kategória)		S0
Tűzveszélyesség		A1
Vízfelvétel		NDP
Páraáteresztő képesség		NPD
Léghangszigetelés		NPD (D1)
Egyenértékű hővezetési tényező λ_{10} száraz elem (EN 1745:2012 szerint)		0,14 W/mK
Hővezetési ellenállás		NPD
Nettó száraztestsűrűség		1450 kg/m ³ (D1)
Tartósság fagyhatással szemben (kategória)		F0
Veszélyes anyagok		NPD

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.
Serényfalva, 2024. 04. 01.


Horváth László
Üzemvezető

Északmagyar Téglaiipari Kft.
3729 Serényfalva, Téglagyár telep 1.
Adószám: 24107637-2-05
②