


TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Kisméretű tömör tégl**
2. Rendeltetésszerű felhasználás(ok): Falazóelemek (I.kategória) P-elem védett falazathoz
3. Gyártó: **Északmagyar Téglaiipari Kft.**
3729 Serényfalva, Téglagyár telep 1.
Tel/ Fax: **+36-48/534-100**

Honlap: www.eszakmagyartegla.hu, e-mail: eszakteglakft@gmail.com

4. AVCP-rendszer(ek): 2+ rendszer
5. Harmonizált szabvány: EN 771-1:2011+A1:2015
6. Bejelentett szerv(ek): Közlekedéstudományi és építésügyi minőségellenőrző intézet.
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5 Dózsa György út 26.
Bejelentett szerv 1415 számon
7. EK- Üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítvány száma:
1415-CPR-172-(C-62/2018)


8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők		Teljesítmény
Méret	Hosszúság	250 mm ± 4
	Szélesség	120 mm ± 3
	Magasság	65 mm ± 2
Mérettűrés		T1
Mérettartomány		R1
Alak	Alak és kialakítás	
	Csoport	G3
	A fekvőfelületek siktól való eltérése	5,0
	A fekvőfelületek párhuzamossága	5,0
Nyomószilárdság	Kategória	I. kategória
	Közepes nyomószilárdság	17 N/mm ²
	A terhelés iránya	A fekvőfelületre merőlegesen
Alakállóság		NPD
Tapadószilárdság		0,15 N/mm ²
Aktív oldható sótartalom (kategória)		S0
Tűzzel szembeni viselkedési osztály		A1
Vízfelvétel		NPD
Páraáteresztő képesség		NPD
Léghangszigetelés		NPD (D2)
Hővezetési ellenállás		NPD
Nettó száraztestsűrűség		1350 kg/m ³ (D2)
Tartósság fagyhatással szemben (kategória)		F0
Veszélyes anyagok		NPD

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Serényfalva, 2026.04.15.


Horváth László
Üzemvezető

Északmagyar Téglaiipari Kft.
3729 Serényfalva, Téglagyár telep 1.
Adószám: 24107637-2-05

②